

平成25年度 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が6割以下

確認者印



栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成25年11月27日 関沢 真一

生産者 No.	J0040	品 種 名	コシヒカリBL	栽培面積	93 a
圃場筆数	9筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	8/5,

《 耕種概要 》

区分	内容	附記			
育苗管理	種子更新	確認済			
	導入先	JA 種子もみ			
		JA 以外 種子もみ			
	播種月日(月/日)	4/20			
育苗様式	中苗				
本田管理	田植 時期(月/日)	5/26			
	田植 植付株数	60 株/坪			
	生育調整	溝切り(月/日)	なし		
		中干し(月/日)	6/24		
	出穂期(月/日)	8/9			
	倒伏	時期	9月中旬		
		程度	少		
	収穫 時期(月/日)	9/19~10/4			
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用	確認済		
	乾燥・調製 作業形態	組織ライスセンター	委託		
選別網目	1.90 mm	確認済			
作柄・品質	10a当たり収量	559 Kg			
	1等米比率	100 %			
	月/日	出荷量 (30kg袋)	検査等級	玄米タンパク値 (%)	
		10/03	87	1等	5.6
		10/07	44	1等	5.9
計	131		5.8		

《 農薬資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期 (月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	タフブロック	4/10			24時間浸漬	0	タロマイセスフラバス(カウントなし)
	種子殺菌						
本田	初期殺菌殺虫	5/23	50g		苗箱施用	2	プロベナゾール・ジノテフラン
	除草剤	5/31		250g	散布	2	フェントラザミドピリメスルファン
本田	バサグラン粒剤	6/25		3Kg	散布	1	ベンタゾンナトリウム塩
	後期殺菌	7/21		3Kg	散布	0	塩基性硫黄銅
計						5	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 2.7割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

《 肥料資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期 (月/日)	使用量		10a当たり成分量 (Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
育苗	ホーネンス培土		2800g	56 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	くみあい液肥2号		10g	0.2 Kg	0.02	0.02	0.01	0.02	
本田	ワールド・Eスベレット	5/6		30 Kg	1.20	0.00	1.50	0.60	
	魚沼ロマンソイルキーパー	5/8		20 Kg	0.00	0.00	1.20	0.80	
	ヨウリンケイカル	5/8		20 Kg	0.00	0.00	0.70		
本田	魚沼ロマンベ-ストS220	5/26		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
	魚沼ロマン有機総肥	7/20		9 Kg	0.91	0.57	0.36	1.08	
本田	味好2号粒状有機	7/29		16 Kg	1.12	0.00	0.32	1.12	
	計					4.07			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.1割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)