

平成25年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

確認者印



栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成25年11月27日 関沢 真一

生産者No.	J0056	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	64 a
圃場筆数	3筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	8/5,

《 耕種概要 》

《 農薬資材使用概要 》

《 肥料資材使用概要 》

区分	内容	附記			
育苗管理	種子更新	確認済 温湯済			
	導入先	JA 種子もみ 18 Kg 確認済			
		JA 以外 種子もみ 200 箱 確認済			
	播種月日(月/日)	4/25			
育苗様式	中苗				
本田管理	田植 時期(月/日)	5/31~6/11			
	田植 植付株数	50 株/坪			
	生育調整	溝切り(月/日)	7/1		
		中干し(月/日)	7/3~7/12		
	出穂期(月/日)				
	倒伏	時期	9月中旬		
		程度	少		
	収穫	時期(月/日)	10/7		
		生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用 確認済		
	乾燥・調製	作業形態	JAライスセンター 委託		
選別網目		1.90 mm 確認済			
作柄・品質	10a当たり収量	500 Kg			
	1等米比率	100 %			
	月/日	出荷量(30kg個)	検査等級	玄米タンパク値(%)	
		10/14	94	1等	5.3
		計	94		5.3

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	タフブロック	4/19	200倍		24時間浸漬	0	タロマイセスフラバスク(カウントなし)
	タチガレン粉剤	4/20	8g		床土混和	1	ヒドロキシソキサゾール
本田	Dr.オリベスターク箱粒剤	5/30	50g		苗箱施用	2	プロベナゾール・ジネテフラン
	ヤイバジャンボ	6/6	250g		散布	2	フェントラザミドピリメスルファン
	バサグラン液剤	7/19	500ml		散布	1	ペンタゾンナトリウム塩
	撒粉ボルドー粉剤DL	8/2	3Kg		散布	0	塩基性硫酸銅
計						6	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 3.2割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
育苗	ホーネンス培土		2800g	56 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	くみあい液肥2号		10g	0.2 Kg	0.02	0.02	0.01	0.02	
	べんとう肥		13g	0.26 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	硫安		5g	0.1 Kg	0.03	0.03			
土づくり	けい酸加里プレミ34	5/13		60 Kg	0.00	0.00	12.00	けい酸34% 苦土4% ほう素0.1%	
	ワールドエースレト	5/14		30 Kg	1.20	0.00	1.50	0.60	
	味好特号	5/14		10 Kg	0.60	0.00	0.80	0.40	
本田	魚沼ロマンベースS220	5/31		28 Kg	3.36	3.22	3.36	2.80	
	アイトップ 水田用	6/26		0.5 Kg	0.02	0.02		0.05	
穂肥	魚沼ロマン有機穂肥	7/26		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
	魚沼ロマン有機穂肥	7/30		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
計						4.61			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.7割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)