

# 平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

生産者No.	J0048	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	548 a
圃場筆数	25 筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	7/23, 9/11

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫

確認者印



## 《 耕種概要 》

## 《 農薬資材使用概要 》

## 《 肥料資材使用概要 》

区分	内容	附記		
育苗管理	種子更新	確認済 温湯済		
	導入先	JA 種子もみ 230 Kg 確認済		
	JA以外	種子もみ 苗		
	播種月日(月/日)	4/22~4/28		
育苗様式	中苗			
本田管理	田植	時期(月/日) 5/24~5/26 植付株数 60 株/坪		
	生育調整	溝切り(月/日) 6/30 中干し(月/日) 6/23		
	出穂期(月/日)	8/ 8~8/12		
	倒伏	時期 程度 無		
	収穫	時期(月/日) 9/20~10/8		
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用 確認済		
	作業形態	自己		
	選別網目	1.90 mm 確認済		
	10a当たり収量	570 Kg		
	1等米比率	33 %		
作柄・品質	月/日	出荷量(30kg個)	検査等級	玄米タンパク値(%)
	10/01	126	1等	5.8
	10/02	126	1等	5.8
	10/08	126	1等	5.7
計	378			5.8

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	種子殺菌						
	苗殺菌						
本田	タチガレン液剤	4/22	1000倍		1.0リター 床土灌注	1	ヒドロキシイソキサゾール
	カスミン液剤		4倍		50ml 灌注	0	カスガマイシン塩酸塩(カウントなし)
初期殺菌殺虫	側条リゼマトスタークル顆粒水和剤	5/24		500g	ハースト肥料混和	2	プロバナゾール・ジノフラン
	ヤイバ豆つぶ250	5/28		250g	散布	2	フェントラザミドピリミルファン
除草剤							
後期殺菌							
後期殺虫							
計						5	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 2.7割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
育苗	ホーネン培土		2600g	52 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	くみあい液肥2号		20g	0.4 Kg	0.04	0.04	0.02	0.04	
追肥									
土づくり									
本田	魚沼ロマンベストS220	5/24		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
	なたね油粕	5/11		40 Kg	2.00	0.00	0.80	0.40	
調整肥									
種肥	魚沼ロマン有機糞肥	7/16		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
	魚沼ロマン有機糞肥	7/28		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
計						4.78			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.8割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)