

# 平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培  
新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下



生産者No.	J0090	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	34 a
圃場筆数	4筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	7/27, 9/14

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター  
最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫

## 《 耕種概要 》

区分	内容	附記		
育苗管理	種子更新	確認済		
	導入先	23 Kg		
	JA 種子もみ	確認済		
	JA 以外 種子もみ			
播種月日(月/日)	4/22			
育苗様式	中苗			
本田管理	田植時期(月/日)	5/26		
	播付株数	60 株/坪		
	生育調整	なし		
	中干し(月/日)	6/26~7/4		
	出穂期(月/日)	8/10		
	倒伏	9月中旬		
	程度	少		
	收穫	9/26		
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用	確認済	
	作業形態	JAライスセナー	委託	
選別網目	1.90 mm	確認済		
乾燥・調整	10a当たり収量	520 Kg		
	1等米比率	100 %		
	月/日	出荷量(30kg個)	検査等級	玄米タンパク値(%)
	10/03	29	1等	5.7
計	29		5.7	

## 《 農薬資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	種子殺菌						
	苗殺菌						
本田	初期殺菌殺虫	スタークル箱粒剤	4/22	50g	苗箱施用	1	ジノテフラン
	除草剤	ヤイバジャンボ	6/3	250g	散布	2	フェントラザミドピリミスルファン
後期殺菌	後期殺菌	ブラシジョーカーFロアブル	8/15	1000倍	100リッター 散布	3	フェリムゾン、フラザイド、シラフルオフェン
	計					6	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 3.2割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

## 《 肥料資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
基肥	ホーネンス培土		2800g	56 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	追肥	くみあい液肥2号	5g	0.1 Kg	0.01	0.01	0.01	0.01	
土づくり	魚沼ロマンソイルキーパー	5/14		60 Kg	0.00	0.00	3.60	2.40	アルカリ18.0%、けい酸23.0%、苦土4%、腐植酸3%
	苦土重焼燐30	5/14		20 Kg	0.00	0.00	6.00		苦土4.5%
	ワラクサール	H23/10/15		20 Kg	0.00	0.00			
基肥	魚沼ロマンベストS220	5/26		29 Kg	3.49	3.34	3.48	2.90	
	なたね油粕	5/14		20 Kg	1.00	0.00	0.40	0.20	
	味好特号	5/14		20 Kg	1.20	0.00	1.60	0.80	
調整肥	マルチサポート2号	7/5		20 Kg	0.00	0.00			けい酸20%、苦土12%
	計					4.60			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.6割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)